


# 共に創る。共に生きる。

私たちは「人・街・暮らしの価値共創グループ」として、暮らしの新たな価値を創り、心豊かな社会の実現を目指します。

人・街・暮らしの価値共創グループ



# DesignArc



## DesignArc ITEMS CATALOG HOUSING MATERIALS

# ITEMS

## 株式会社 デザインアーク

本社 大阪市西区阿波座1丁目5番16号 大和ビル 〒550-0011 Tel 06-6536-6020 Fax 06-6536-6120(建材事業部)

[www.designarc.co.jp](http://www.designarc.co.jp)

大和ハウスグループの経営のシンボルである「エンドレスハート」は、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

© Copyright 2025 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD. All rights reserved.



当社HP



未来を、つなごう  
森林育成紙<sup>®</sup>使用  
私たちは、持続可能な木材利用を進め、豊かな森林を次世代につなげます。



エコファースト企業  
環境大臣認定

# WORKS

## 責任ある一貫対応で安心を。


美しいデザインであること。ずっと安心・安全であること。

累積 100 万戸を超える住宅へ建材を提供してきた自負と責任を、


モノづくりからメンテナンスまで貫こう。

私たちは、建材の各工程を責任ある一貫対応で最適化していきます。

外装・内装商材の開発、製造、オーダーメイド提案、販売



外装商材



内装商材



外構プランニング



オーダーメイド

for ハウスメーカー様、不動産管理会社様、設計事務所様、建材商社様

モノづくりの精神を礎に、お客様や社会のニーズに  
デザインという価値を付けて、より良い未来へとつないでいきます。



Planning

### 企画

商品単体だけではなく建物を含めた  
空間全体を総合的に考え、ご提案します。



Design Development

### 設計開発

お客様からのご要望と諸条件をもとに  
設計・開発を行います。



Production

### 生産

自社工場を設け、一貫した生産体制で  
高品質な製品づくりをしています。



Delivery / Construction

### 納品・施工

全国ネットワークを生かし、  
デザインアークの管理のもと施工します。




Maintenance

### メンテナンス

施工後も、状況に応じて、  
責任をもったメンテナンスを行います。





DESIGNARC ITEMS CATALOG

# INDEX

お客様ごとの想いに応える、  
モノづくりのエキスパートとして。


建材の領域にデザインという新しい価値をもたらす  
オリジナル商材や、ニーズに合わせた新製品の開発で  
快適で持続可能な空間づくりを支えます。

サステナブル ソーラーカーポート



07

階段 屋外階段



11

階段 室内シースルー階段



13

外構 サイクルスペース




15

外構 宅配ユニットボックス



17

外構 宅配ボックス付 玄関隔壁板



19

外構 フェンス



20

外構 ダストボックス



21

外構 連棟物置



23

内装 ランドリーアイテム




25

内装 収納



27

内装 その他



29

## サステナブル

ソーラーカーポート 07

## 階段

屋外階段 11

室内シースルー階段 13

## 外構

サイクルスペース 15

宅配ユニットボックス 17

宅配ボックス付 玄関隔壁板 19

フェンス 20

ダストボックス 21

連棟物置 23

## 内装

ランドリーアイテム 25

収納 27

その他 29

カーボンニュートラルに  
ソーラーカーポートという選択を。

# DA SOLAR CARPORT PB HS



設計基準風圧

36 m/s  
以下



耐積雪性能

最大 30 cm



設計基準風圧

46 m/s  
以下



耐積雪性能

最大 120 cm

持続可能な社会の実現に向けた取り組みが世界中で加速する中、国内でも建物に付随する様々な省エネ基準が策定され、再生可能エネルギー利用促進の機運が高まっています。デザイナーは建築物の省エネ性能向上に貢献するため、太陽光発電設備が搭載可能なカーポート「DA SOLAR CARPORT」を開発しました。



カーボン  
ニュートラル



高メンテナンス性



BCP対策



電力不足補填



収益性UP



電気代削減

● SOLAR CARPORT

駐車場を有効活用し発電ができる  
両面受光パネル搭載のソーラーカーポートで、  
サステナブルな企業経営に貢献します。



## DA SOLAR CARPORT PB<sup>※</sup>

※PB:Public(パブリック)、Business(ビジネス)の略称で、公共や商業の施設向けであることを表す。



カーポートという選択肢が、カーボンニュートラル<sup>※1</sup>の実現や  
企業のESG戦略、BCP対策<sup>※2</sup>に役立ちます。

「DA SOLAR CARPORT PB」は、大規模な事業施設向けカーポートです。

再生可能エネルギー導入を検討される商業施設・倉庫・工場管理会社などのニーズに応えます。

また、両面パネルで地上からも発電パネルが視認できるため、周辺住民や来訪者への環境活動のPRにもつながります。

### 飛び火認定(DR認定)

建築基準法上の「防火地域、準防火地域、法22条区域」において、安心してご利用いただける、飛び火認定(DR認定)を取得しており、防火性能も安心です。



設計基準風圧  
36 m/s  
以下



耐積雪性能  
最大 30cm

### メイドインジャパン品質と、効率化を実現

#### 大手ハウスメーカーのOEM<sup>※3</sup>受託先

切断から溶接・塗装まで徹底した品質管理のもとでの「国内自社工場生産」

#### 施工性と耐久性を考慮したスチール(柱)と アルミ(梁)のハイブリット構造

軽量かつ頑強な構造の屋根部材を使用することで施工時の効率化や安全性、柱の耐久性を確保。意匠性を考慮し、100角の支柱を採用。

#### 両面発電パネルで高効率な発電が可能

PVモジュールは、表・裏の両面で発電が可能。屋根上の直射日光だけでなく、路面の舗装仕様によっては反射光からも発電できるため、周辺に高層ビルなどが無いエリアや、設置可能面積が比較的多い工場や商業施設などへの設置に適しており、効率的に発電量を増加させることができます。

※1 CarbonNeutral(カーボンニュートラル)=Carbon(炭素)+Neutral(中立)温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。


※2 Business Continuity Plan(事業継続計画)の略称。企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続。あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと。

※3 製造メーカーが発注元の名義やブランドの製品を製造すること。



### 排水機能

パネルに排水機能を設けたことで、雨水などが垂れ流されることを防ぎます。設置環境の美観保持に貢献し、メンテナンスの手間を軽減します。



### 地上からのアプローチによるパネル施工

脚立などを用いてソーラーカーポートの下からパネルを設置する施工方法を採用し、屋根上での作業を削減。


※作業時には可搬式作業台や立ち馬をご準備ください。



### 仕様・ラインナップ

基本台数	4台用	6台用	8台用	10台用
支柱本数	6本	8本	10本	12本
主要構成材料・カラー	支柱:100×100鋼管、梁・垂木:アルミ製、カラー:シルバー			
寸法	幅(支柱間5000mm)	W=10941mm	W=16317mm	W=21693mm
	高さ・奥行き	H(梁下)=2520mm・D=5718mm		
性能	耐風圧	最大36m/s以下		
	耐積雪	900N/㎡以下:最大30cm相当(比重0.3)		
モジュール搭載枚数	30枚	45枚	60枚	75枚
定格出力(発電量Kw)※	13.5Kw	20.3Kw	27.0Kw	33.8Kw

※DMEGC社 PVモジュール搭載時



サステナブル

ソーラーカーポート

階段

屋外階段

室内シースルー階段

外構

サイクルスペース

宅配ユニットボックス

宅配ボックス付  
玄関隔壁板

フェンス

ダストボックス

連棟物置

内装

ランドリーアイテム

収納

その他

## ● SOLAR CARPORT

ソーラーカーポートという選択肢を集合住宅にも。  
屋根での太陽光発電だけでは各世帯の消費電力を  
まかえない場合でも、発電量の補填に最適です。

DA SOLAR CARPORT HS<sup>※</sup>

※HS: Housing(ハウジング)、Small(スモール)の略称



住民の愛車を守りながら、環境にも配慮。  
住宅のZEH/ZEB<sup>※1</sup>達成に貢献。

「DA SOLAR CARPORT HS」は、ZEH/ZEB達成に向けて、  
建物屋根に太陽光発電システムを設置するだけでは不十分な発電量の補填に最適です。

## 強風・積雪エリア対応

強風リスクや万一の大雪に備える安心の性能と、幅広い  
バリエーションでより多くのエリアで使用できます。



設計基準風圧  
46 m/s  
以下



耐積雪性能  
最大120cm

## | 入居者満足度UPと電気代削減を両立

大事な車を雨から守り入居者の満足度をアップさせながら、駐車場の上部を収益化。さらに電気料金の負担が増す中、カーポートで太陽光発電をおこなうことで、電気代の削減が期待できます。

## ●仕様・ラインナップ

基本台数		2台用		3台用		4台用		6台用	
材料構成		支柱、梁、鼻隠し: アルミ製 屋根材: 折板鋼板							
カラー構成		ブラック(本体) / ブラック(鼻隠し)		ブラック(本体) / シルバー(鼻隠し)		折板屋根: シルバー			
寸法	幅	W=6104mm		W=7904mm		W=12104mm		W=15704mm	
	高さ・奥行き	H=2347mm / 2352mm ・ D=5960mm							
性能	耐風圧	最大46m/s							
	耐積雪	30cm	80cm	120cm	30cm	30cm	80cm	120cm	30cm
モジュール搭載枚数		12枚	18枚	16枚	24枚	42枚	32枚		
定格出力(発電量Kw) <sup>※2</sup>		4.92Kw	4.32Kw	6.56Kw	9.48Kw	10.08Kw	13.12Kw		


※2 Panasonic社PVモジュール搭載時

※1 Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス) / Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング)の略称。  
快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにした建物のこと。

2台用



4台用



## サステナブル

ソーラーカーポート

## 階段

屋外階段

室内シースルー階段

## 外構

サイクルスペース

宅配ユニットボックス

宅配ボックス付

フェンス

ダストボックス

連棟物置

## 内装

ランドリーアイテム

収納

その他

豊富な形・スケールで、  
様々な集合住宅に対応できる屋外階段。  
建物の外装と同じ素材を使用したハイグレードな  
イメージ演出や、快適な生活動線のデザインが可能です。



### メース階段(押出成形セメント板仕上げ)

表面硬度が高く吸水性が少ないため、優れた耐候性を保持しています。また中空構造により、遮音性に優れています。




※タキステップはオプションになります。

外部ユニット階段 一般地域仕様	「準耐火30分仕様」 「耐火30分仕様」	・床材メーカーの認定に準拠 ・床材メーカーの認定に準拠	・鋼板使用による告示(鉄造) ・鋼板使用による告示(鉄造)
外部ユニット廊下	「準耐火60分仕様」	※認定番号:QF060FL-0023-3 柱や床裏面などに当社オリジナル仕様の防火被覆を施したユニット廊下は、準耐火構造の60分までの対応が可能です。	
特長 16mm厚サイディングで被覆			

### 鋼板階段(モルタル化粧板仕上げ)

メース段板では制限があった蹴上・踏面寸法も自由自在で下曲がりや緩い勾配も対応可能です。  
モルタル化粧板仕上げによりホテルライクの高級仕様に。



### 部材の材質と色

■ ササラ桁・桁  
溝形鋼

■ 柱  
鋼管

■ 根太  
リップ溝形鋼

■ 手摺など  
アルミニウム合金押出形材



DW: ホワイト



MT: マットステン



SC: ステンカラー



TB: ブラック

■ 床板・段板  
押出成形セメント板

表面硬度が高く吸水性が少ないため、優れた耐候性を保持しています。  
また中空構造により、遮音性に優れています。

■ 鋼板

従来のメース板の見た目より段板の意匠性がよくなります。  
竣工前の仕上げなので、施工後は養生なしで昇降が可能です。(別途仕上げ材が必要)

■ 腰壁・パネル

アルミ格子仕様



アルミ樹脂複合板仕様



アルミ樹脂複合板  
パンチング仕様



### ● オプション

軒天パネル ※一般地域仕様のみ

階段・廊下を美しく引き締めるための  
必須アイテムです。



※手摺と同色もしくは、近似色をお選びいただけます。

タキステップ ※タキステップはタキロンマテックス株式会社の商品です。

太陽と水と音に強く、階段の快適性と安全性を一段と  
高めます。



3W-885

3W-983

3W-433


主な特徴は以下となります。  
・ツートンカラーで段差が見やすい。  
・滑りにくく、すり減りにくい。  
・足音を軽減し、変色・変質が少ない。

グレーチング

廊下の溝の蓋に使用。  
優れた耐久性と耐食性があります。



アルミ手摺



※アルミ手摺のみも対応可能

目隠しルーバー




採光や通風をより多く取り入れることができる室内シースルー階段。  
 主要構造部材にスチールを選ぶことで、大胆なスタイリングを実現。  
 様々なご要望にお応えするオーダーメイド品の製作が可能です。





主要構造部の部材



手摺の種類



組み合わせ自由な豊富なカラー



● オプション



**木製笠木**  
 段板色にあわせた木製笠木を手摺のトップレールに取り付けることが可能です。  
 ※縦格子手摺は仕様上、必須となります。



**段板裏板**  
 段板裏に鉄板を取り付けることで、耐火・準耐火建築物に対応可能となります。  
 ※行政確認が必要となります。



**蹴込板**  
 段板同士の隙間から物を落ちにくくすることができます。  
 ※落下防止を保証するものではありません。



● CYCLE SPACE

サイクルスペースとしての使いやすさ・安全性といった基本性能をおさえながら、周辺環境にもマッチするスタイリングで建物と調和します。



DCSV

スタイリングだけでなく、ディテールの向上も加えた新タイプ。

【50SK 8台用】 積雪荷重3000N/m<sup>2</sup>(300gf/m<sup>2</sup>)



※設置台数によって積雪上限が異なります

●ラインナップ


- DCSV-20KL/R(3台収納用)
- DCSV-25KL/R(4台収納用)
- DCSV-30KL/R(5台収納用)
- DCSV-40K(6台収納用)
- DCSV-45K(7台収納用)
- DCSV-50K(8台収納用)
- DCSV-60K(9台収納用)
- DCSV-65K(10台収納用)
- DCSV-75K(12台収納用)



【50K 8台用】 一般仕様  
積雪荷重900N/m<sup>2</sup>(90kgf/m<sup>2</sup>)

縦横ラインのフォルムを際立たせるフラットな屋根形状

水平屋根と垂直な側面パネルを組み合わせ、排水性能を確保しながら、シンプルですっきりした印象にしています。



標準設定の軒天パネル

軒裏の構造体を隠し、すっきりシンプルにしました。 ※軒天の木調柄は3種類よりお選びいただけます。



ML: ライト

MM: マイルド

MD: ディープ

アウトセットした側面パネルでより垂直ラインを強調

屋根を支える柱(側面パネル)をアウトセットすることで、より垂直ラインを強調しました。



TBタイプ: ブラック

DWタイプ: ホワイト

IRCSR

柱をY字型にしたスマートなデザイン

●ラインナップ

【一般仕様】 積雪荷重900N/m <sup>2</sup> (90kgf/m <sup>2</sup> )	【軒天パネル仕様】 積雪荷重900N/m <sup>2</sup> (90kgf/m <sup>2</sup> )
IRCSR-19(3台収納用)	IRCSR-19N(3台収納用)
IRCSR-23(3台収納用)	IRCSR-23N(3台収納用)
IRCSR-27(4台収納用)	IRCSR-27N(4台収納用)
IRCSR-38(6台収納用)	IRCSR-38N(6台収納用)
IRCSR-46(6台収納用)	IRCSR-46N(6台収納用)
IRCSR-54(8台収納用)	IRCSR-54N(8台収納用)

●カラー

	屋根・柱・梁	鼻隠し・ケラバ・横トコ
IVタイプ (アイボリー)	アイボリー	ダークブラウン or ミルキーホワイト
GBタイプ (グレイッシュブラウン)	グレイッシュブラウン	ダークブラウン or ミルキーホワイト
SCタイプ (ステンカラー)	ステンカラー	ステンカラー



RCSF

積雪地への幅広いラインナップ

●ラインナップ

【一般仕様】 積雪荷重900N/m <sup>2</sup> (90kgf/m <sup>2</sup> )	【豪雪仕様】 積雪荷重4500N/m <sup>2</sup> (450kgf/m <sup>2</sup> )
RCSF-23(3台収納用)	RCSF-15GS(2台収納用)
RCSF-27(4台収納用)	RCSF-19GS(3台収納用)
RCSF-46(6台収納用)	RCSF-23GS(3台収納用)
RCSF-54(8台収納用)	
	【豪雪仕様】 積雪荷重6000N/m <sup>2</sup> (600kgf/m <sup>2</sup> )
	RCSF-15GS2(2台収納用)
	RCSF-19GS2(3台収納用)
【多雪仕様】 積雪荷重3000N/m <sup>2</sup> (300kgf/m <sup>2</sup> )	
RCSF-15S(2台収納用)	
RCSF-19S(3台収納用)	
RCSF-23S(3台収納用)	
RCSF-27S(4台収納用)	

●カラー

	屋根・柱・梁	鼻隠し・ケラバ・横トコ
GBタイプ (グレイッシュブラウン)	グレイッシュブラウン	ダークブラウン or ミルキーホワイト



NRCPR

愛され続けるロングセラータイプ

●ラインナップ

【一般仕様】 積雪荷重600N/m <sup>2</sup> (60kgf/m <sup>2</sup> )
NRCPR-20(3台収納用)
NRCPR-24(3台収納用)
NRCPR-28(4台収納用)
NRCPR-40(6台収納用)
NRCPR-48(6台収納用)
NRCPR-56(8台収納用)

●カラー

	屋根・柱・梁	鼻隠し・ケラバ・横トコ
IVタイプ (アイボリー)	アイボリー	ダークブラウン or ミルキーホワイト
GBタイプ (グレイッシュブラウン)	グレイッシュブラウン	ダークブラウン or ミルキーホワイト
SCタイプ (ステンカラー)	ステンカラー	ステンカラー



(注) 自転車収容台数は、自転車の間隔を約600mmで計算した台数です。

サステナブル

ソーラーカーポート

階段

屋外階段

室内シースルー階段

外構

サイクルスペース

宅配ユニットボックス

宅配ボックス付  
玄関隔壁板

フェンス

ダストボックス

連棟物置

内装

ランドリーアイテム

収納

その他

● DELIVERY UNIT BOX



屋外設置が可能な防雨仕様の宅配ボックスで  
設置場所を限定しません。  
レインルーフ仕様やメールボックス仕様など  
ラインナップも充実しています。



防雨仕様 (第三者機関によるIPX4試験クリア)

屋外設置が可能な防雨仕様の宅配ボックス。  
レインルーフの追加で、雨天時の受取にも配慮しています。

●有効サイズ



●カラーバリエーション





※レインルーフタイプも自立設置可能です。  
※設置面の仕上げに応じた補助パーツのご用意も可能です。別途ご相談下さい。  
※設置条件、施工などに関してはデザインアーク担当窓口までお問合せください。

- ・荷物のサイズはメーカーにより異なるため入らない場合があります。
- ・重量のあるものの長期保管は変形等につながる場合があります。
- ・製品の施工は必ず専門業者が行ってください。
- ・本製品は防雨仕様となっていますが、完全防水ではありません。

販売エリア 全国(北海道、沖縄除く) 一般地域 ※ 多雪地域、塩害地域除く。

宅配ユニットボックス


レインルーフや下パネル、メールボックス仕様などスペースや用途に合わせた選択が可能です。  
※メールボックスは防滴型(IPX2相当)なのでレインルーフ仕様を必須とします。



宅配ユニットボックス 化粧ルーバー仕様


オプション

化粧ルーバーで宅配ボックス本体の露出を抑え景観を維持できます。従来の土間埋め込みが不要の本体取付方式で施工も簡単です。



●ルーバー形状


ルーバーのタイプにより  
カラーの展開が異なります。  
(3タイプ、各2色)



●カラーバリエーション



※連結するアルミ部品はいずれもMT色になります。



※連結するアルミ部品はいずれも各アルミ色になります。

サステナブル

ソーラーカーポート

階段

屋外階段

室内シースルー階段

外構

サイクルスペース

宅配ユニットボックス

宅配ボックス付  
玄関隔壁板

フェンス

ダストボックス

連棟物置

内装

ランドリーアイテム

収納

その他

重層長屋の限られた玄関スペースに、宅配ボックス・ポスト・目隠しのパーテーションを1台で完結。特許取得のユニット構成で、1戸に1個、居住者専用の宅配ボックス設置が可能。



景観に調和するデザインと機能性を兼備。自由に設置位置を選べる自由柱方式と、簡単施工の固定柱方式をラインナップ。



## KoKo Partition

(ココパーテーション)

### 特許取得のユニット構成

上下のボックスの開閉蓋を反対向きにし、互い違いにポストと宅配ボックスを設置することにより、各住戸側から荷物の取り出しが可能に。特許取得済\*のデザインアークのオリジナル構造です。

※異なる住戸の住民がそれぞれの住戸側から荷物を取り出せるよう上下のボックスの開閉蓋を反対向きにした構造。

### 既築・新築共に設置可能


様々な現場状況に対応できるよう、調整機構を有しています。

### 防水規格 IPX4対応\*

屋外設置が可能。大切な荷物を濡らさない安心設計。


※JIS規格(JIS C 0920)保護等級4・飛沫型

### Frame Type




宅配ボックスをフレーム(枠)で支える、W方向の見付けを細くしたスタイリッシュな意匠

### Pillar Type



宅配ボックスをピラー(柱)で支える、最小限の部材で構成したシンプルな意匠

### ●カラーバリエーション



### ●スペック

材質/本体: アルミ押出型材、鋼材芯材 宅配ボックス/ポスト: ステンレス  
 塗装/アルミ型材: 電着塗装 2色 その他: 溶剤系塗装 2色  
 外寸/ポスト一体: H520×W3600×D3360(1ユニット)  
 宅配ボックス単体: H600×W360×D336(1ユニット) (単位:mm)  
 鍵/プッシュボタン錠(非常時の解錠には非常解除キーを使用します。)  
※セキュリティ施工主様もしくは管理会社様からの依頼となります。  
 捺印機能/ボックス固有の番号が捺印されます。


## オリジナルメッシュフェンス

自由柱方式

1m換算での拾い出しが可能

### 施工の効率化を追求

取り付けは簡単、柱の上に乗せて、固定フックで止めるだけでOK。フェンス本体を柱に仮置きが可能。自由柱方式で、柱位置が多少ずれても問題なく施工できます。




### ●カラーバリエーション



### 二重防食効果に優れた塗装

支柱にはAP塗装が施され、効率の良い密着性を有し、耐久性、耐薬品性、耐摩擦性に優れています。また、メッシュパネルには耐候性に優れた流動浸漬塗装を採用しています。



### ●規格・寸法表

高さ(H)	メッシュパネル	
	埋込深さ(A)	参考基礎寸法
600	145	300×300×500
800	145	300×300×500
1000	145	300×300×500
1200	145	300×300×500

(単位:mm)

## 目隠しフェンス

固定柱方式



M型

表裏のないスッキリとしたデザイン・施工性

アルミ・樹脂積層複合材



V型

ルーバーデザインの目隠しパネルが、景観を演出

視線カットと通風性の両立

● DUST BOX

デザイン性・開口タイプ・容量など、ニーズに合わせて  
 選択できるゴミ収集庫です。  
 グッドデザイン賞を受賞した意匠性にこだわった  
 オリジナル商品もラインナップしています。



**NDDB2-1008 / 1608 / 2008**

上開きタイプ

**安心安全のアウトセット構造**

指詰め防止をすることで、女性や子どもでも扱いやすく安心安全に。  
 通気のための隙間も兼ねてゴミの臭いの滞留を防ぎます。


**配慮の行き届いた取手**

未使用時も意識したシンプルで幅広設計の取手は、持つ位置や  
 利き手などにも配慮。  
 また抗菌塗装を施し、衛生面でも配慮を加えました。


**大きな開口でより使いやすい**

正面パネルを取り外すことができるので、  
 より清掃が行いやすくなりました。

- 500L | NDDB2-1008
- 850L | NDDB2-1608
- 1,100L | NDDB2-2008



GOOD DESIGN



**ガススプリングを採用**

小さな力で開閉が可能のため、女性でも安心。また使用時に開放  
 状態を維持してくれるので、安全にご使用いただけます。

●カラーバリエーション



**調整式グリップアンカー**

四隅でそれぞれ高さを調整し、どんな場所でも安定して設置でき  
 ます。アンカーで固定するので、転倒やズレを防ぎます。

**RGS-1812AU**

上開きタイプ

愛され続けるロングセラーモデル。

1,100L



●カラーバリエーション



**RGS-1818A/1822A**

引き戸タイプ

幅広い用途にご利用いただける連棟設置可能タイプ。

2,200L | RGS-1818A

2,700L | RGS-1822A



●カラーバリエーション



**RGS-1818A**

写真はRGS-1818Aの「基本棟」です。  
 追加棟 W1740 × D900 × H1800

**RGSR-800/1000**

スチール製

機能美を兼ねそなえたスマートモデル。

800L | RGSR-800

1,100L | RGSR-1000



●カラー(単色)



**RGSR-800**

**RGSU-400/500/800**


スチール製

小さいのに容量たっぷり。

400L | RGSU-400

500L | RGSU-500

800L | RGSU-800



●カラー



**RGSU-400**

サステナブル

ソーラーカーポート

階段

屋外階段

室内シースルー階段

外構

サイクルスペース

宅配ユニットボックス

宅配ボックス付  
玄関隔壁板

フェンス

ダストボックス

連棟物置

内装

ランドリーアイテム

収納

その他

サステナブル

ソーラーカーポート

階段

屋外階段

室内シースルー階段

外構

サイクルスペース

宅配ユニットボックス

宅配ボックス付  
玄関隔壁板

フェンス

ダストボックス

連棟物置

内装

ランドリーアイテム

収納

その他

● STORAGE SHED

長く使える、安全・安心の工夫がいっぱい。  
多雪仕様もラインナップしており、様々な地域のニーズに応えます。

30年以上の  
施工実績




取り付けや高さ調節が簡単

壁へのワンタッチ取り付け採用で、棚板の取り付け配置換えが一段と簡単に。棚受けの形も小さくし、収納物の整理にも力を発揮します。  
※高さ調節は100mmピッチで8段階です。



耐汚染性鋼板

汚れが付きやすい屋根まわりには「耐汚染性鋼板」を使用。酸性雨や雪にも傷まず、表面に汚れやホコリがついても、雨水で流れ落ちてしまうスグレモノです。



余裕の開口の高さ。開け閉めらくらく

余裕の開口高さで大きな荷物の出し入れも快適です。両手がふさがっていても、ひじなどで開閉ができる、開けやすく閉めやすい大きな取手を採用しました。



2連棟以上何棟でも施工可能

一般仕様と多雪仕様をラインナップ

積雪荷重: 4500N/m<sup>2</sup> (約450kgf/m<sup>2</sup>)

NRM3-0808

1棟間口: W820 × D820  
床面積: 0.66m<sup>2</sup> (0.20坪) × 連棟数



NRM3-1108

1棟間口: W1170 × D820  
床面積: 0.94m<sup>2</sup> (0.29坪) × 連棟数



NRM3-0808

1棟間口: W1510 × D820  
床面積: 1.23m<sup>2</sup> (0.37坪) × 連棟数




扉下レールをなくし驚くほどスムーズな開閉を実現

下レールがないので、ゴミ詰まり、砂詰まりの心配がありません。また、寒冷地での凍上対策としても効果抜群です。静かでスムーズな動きのベアリング新戸車と合わせ、上吊り扉の利点をさらに進化させました。ドラマチックにスムーズな扉の完成です。



水分が凍って地面が隆起する積雪地域での凍上にも安心です。



サステナブル

ソーラーカーポート

階段

屋外階段

室内シースルー階段

外構

サイクルスペース

宅配ユニットボックス

宅配ボックス付  
玄関隔壁板

フェンス

ダストボックス

連棟物置

内装

ランドリーアイテム

収納

その他

● LAUNDRY ITEM

”ちょうどいい”が心地いい。  
スマートに佇む理想のランドリー空間を。  
生活スタイルに合わせて、自由に  
コーディネートしていただけます。



## D-RYNE 〈ティールライン〉

### 室内用物干

バルコニー設置の減少、黄砂やPM2.5の対策、防犯等の面から、洗濯物の室内干しの需要は高まっています。そんなとき、安心して室内に洗濯物を掛けておくことができるスチール製室内用物干です。



●スペック

材質/粉体塗装・サテン仕上げ  
サイズ(本体重量)/W1000×H500(約3.6kg)  
W1200×H500(約4.0kg)  
W1400×H500(約4.3kg)  
(単位:mm)

### 無駄のないデザイン

マットな質感に直線的で無駄のないデザイン。空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化。



### 耐荷重30kg

重たい洗濯物や、洗濯物が多い日でも安心の耐荷重。



### 天井からの高さ50cm

ポール位置を低めに設定することで、洗濯物を掛ける・取り込む動作をスムーズに。



### 4点止めの取付部

4点止めで、使用時のバーのゆれを軽減。



## LAUNDRY STORAGE

### ガス乾燥機専用収納

人気のガス乾燥機をスタイリッシュに設置し、使い勝手を抜群に。乾燥機から洗濯物を出し入れしやすい高さに配置でき、収納棚によって目立ちやすいダクト(排湿管)をカバーします。



リンナイ推奨品

ガス乾燥機  
「乾太くん」※  
専用収納

※「乾太くん」は  
東京ガス株式会社の  
登録商標です。

●スペック

材質/本体 面材:プリント化粧板(芯材パーティクルボード) 木口:テープ貼  
扉・カウンター 面材:メラミン化粧板(芯材LVL) 木口:メラミン貼  
その他部材 ハンガーパイプ:ステンレス丸パイプ(25Φ) ※PLAN4のみ

### 間取りや家族構成・生活スタイルに合わせたプラン


マットな質感に直線的で無駄のないデザイン。空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化。

PLAN 1




洗濯物の出し入れがしやすい高さ。オプションのスライド棚をつければ衣類の一時置きもできて便利です。

PLAN 2




排湿管を隠せる吊戸をプラスしたプラン。乾燥機上部も有効活用し、メンテナンスにも配慮。

PLAN 3



洗濯機上のスペースに固定棚を設けた間口対応プラン。飾り棚としても使えます。

PLAN 4



洗濯機上に吊戸を設けた収納充実プラン。ストック品やタオル類、着替え等もすっきり。

※右側吊戸の下部にハンガーパイプが付きま。

●オプション

スライド棚はオプションとなります。



●カラーバリエーション

扉・カウンター



シルバニアチェリー



カフェオーク



グレー



ホワイト

本体



ホワイト

詳細はこちら ▶



サステナブル

ソーラーカーポート

階段

屋外階段

室内シースルー階段

外構

サイクルスペース

宅配ユニットボックス

宅配ボックス付  
玄関隔壁板

フェンス

ダストボックス

連棟物置

内装

ランドリーアイテム

収納


その他

● LAUNDRY ITEM


ランドリー収納

洗剤や柔軟剤を収納したり、ハンガーや洗濯ばさみなどはハンガーパイプに掛けて。  
洗濯機周りで使用するものをまとめて収納し、毎日の家事をスムーズに。


- ① 扉付きで隠す収納に最適
- ② 手の届きやすい高さに設置することで洗濯機上のスペースの有効活用が可能
- ③ ハンガーパイプに洗濯物やタオルの一時掛けに便利




Type I




Type II



Type III





Type IV



レール式可動棚

- ① 可動棚なので使い方に合わせて高さ設定可能
- ② 下部のパイプにはハンガーを掛けたり濡れたタオルやバスマットの一時掛けに便利



サステナブル

ソーラーカーポート

階段

屋外階段

室内シースルー階段

外構

サイクルスペース

宅配ユニットボックス

宅配ボックス付  
玄関隔壁板

フェンス

ダストボックス

連棟物置

内装

ランドリーアイテム

収納

その他

簡単な取り付けで、日々の暮らしを充実させるアイテム  
たちをラインナップしています。





限られたスペースにコンパクトなフリースペースを実現。  
有孔ボードや壁面キャビネット等オプションも豊富です。



トイレ収納



隠して収納したいものが多いトイレの収納は扉付きが便利。トイレットペーパー等、トイレ用品をスッキリ収納できるサイズです。

- 1 扉付きなので隠す収納に最適
- 2 可動棚なのでモノのサイズに合わせた収納が可能



ディスプレイボックス

小物や写真をさりげなく飾ることができるコンパクトなボックス。  
トイレやリビングにも場所を選ばず、縦でも横でも使用可能です。



ミラー

玄関などに簡単に取り付け可能で便利な姿見。形状がシンプル  
で壁付けも簡単にできるので、好きな場所に設置できます。

●サイズ/W300×H1200×t5 (単位:mm)

※フックつき、フックなしはご選択いただけます。



ワークスペースプラン

カウンター

奥行き450mmのポストフォームカウンター。前面木口はフラット形  
状(上下3R)でスッキリしたデザイン。


充実の収納

収納アイテムを充実させたことで、効率のよいテレワーク環境が整います。

●プラン例

LED照明付きのキャビネットを設置し、収納力と作業環境を高めたプラン。

※壁面キャビネットのみのご提案も可能です。



●カラーバリエーション

カウンターは、2色からお選びいただけます。



W:ホワイト(メラミン)



N:ウォルナット(メラミン)

※カウンター以外は、オレフィンシート  
または化粧紙仕上げとなり、色味が  
異なります。

配線孔

カウンター上に配置し、パソコンや  
照明の配線をきれいに収める事が出  
来ます。

